



TOYOTA

HILUX



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	2.4GD Country Double Cab 6-MT 2x4	3.0L Country Double Cab 5-MT 4x4	2.4GD Country Double Cab 6-MT 4x4	2.4GD Country+ Double Cab 6-MT 4x4	2.4GD Comfort Double Cab 6-MT 4x4
Code constructeur	GUN135L-DNFXHN 24	LAN125L-DNMXEN MN	GUN125L-DNFXHN J4	GUN125L-DNFXHN J5	GUN125L-DNFSHN 34
MOTEUR					
Nombre de cylindres	4	4	4	4	4
Puissance maxi (ch) à tr/mn	150/3400	95/4000	150/3400	150/3400	150/3400
Puissance maxi (kW) à tr/mn	110/3400	70/4000	110/3400	110/3400	110/3400
Cylindrée (cm3)	2393	2986	2393	2393	2393
Couple maxi Nm/(tr/min)	400/1600-2000	197/2200	400/1600-2000	400/1600-2000	400/1600-2000
Type de moteur	En ligne	En ligne	En ligne	En ligne	En ligne
Carburant	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
CARROSSERIE					
Silhouette	Pick-up double cabine	Pick-up double cabine	Pick-up double cabine	Pick-up double cabine	Pick-up double cabine
Nombre de portes	4 portes	4 portes	4 portes	4 portes	4 portes
DIMENSIONS					
Dimensions (Lxlxh) en mm	5330 x 1800 x 1815	5330 x 1800 x 1815	5330 x 1800 x 1815	5330 x 1800 x 1815	5330 x 1800 x 1815
Empattement (mm)	3085	3085	3085	3085	3085
Garde au sol (mm)	286	310	310	310	293
Voie avant (mm)	1505	1510	1500	1500	1540
Voie arrière (mm)	1520	1520	1510	1510	1550
Angle d'attaque (degres)	31	31	31	31	31
Angle de sortie (degres)	27	27	27	27	27
Dimensions plateau (Lxlxh) en mm	1525 x 1540 x 480	1525 x 1540 x 480	1525 x 1540 x 480	1525 x 1540 x 480	1525 x 1540 x 480
TRANSMISSION					
Boite de vitesses	Manuelle	Manuelle	Manuelle	Manuelle	Manuelle
Transmission	4x2 propulsion	4X4 enclenchable manuellement	4X4 enclenchable manuellement	4X4 enclenchable manuellement	4X4 enclenchable manuellement
POIDS/CAPACITES					
Poids total autorisé en charge (kg)	2810	2820	2910	2910	2910
Poids à vide (kg)	1990	1970	2090	2090	2075
Charge utile (kg)	820	850	820	820	835
Volume utile (m3)	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13
Nombre de places	6	6	6	5	5
Capacité réservoir carburant (L)	80	80	80	80	80
Poids tractable freiné (kg)	-	1500	2000	2000	2000
FREINS					
Frein de parking	Manuel	Manuel	Manuel	Manuel	Manuel
Frein arrière	Tambours	Tambours	Tambours	Tambours	Tambours
Frein avant	Disques ventilés	Disques ventilés	Disques ventilés	Disques ventilés	Disques ventilés
SUSPENSIONS					
Suspensions arrière	Lames	Lames	Lames	Lames	Lames
Suspensions avant	Double triangle	Double triangle	Double triangle	Double triangle	Double triangle

NS AUTO se réserve le droit de modifier tout détail des caractéristiques techniques et équipements sans préavis. Photos non contractuelles.





TOYOTA

HILUX

PNEUS					
Dimension pneu	205R16C	205R16C	205R16C	225/70 R17C	205R16C
EXTERIEUR	2.4GD Country Double Cab 6-MT 2x4	3.0L Country Double Cab 5-MT 4x4	2.4GD Country Double Cab 6-MT 4x4	2.4GD Country+ Double Cab 6-MT 4x4	2.4GD Comfort Double Cab 6-MT 4x4
Jantes	Tôle avec enjoliveurs	Tôle avec enjoliveurs	Tôle avec enjoliveurs	Tôle avec enjoliveurs	Tôle avec enjoliveurs
Calandre	Noire	Noire	Noire	Noire	Ton caisse
Poignées de portes extérieures	Noires	Noires	Noires	Noires	Noires
Rétroviseurs extérieurs	Noirs	Noirs	Noirs	Noirs	Noirs
Rétroviseurs extérieurs rabattables	Manuels	Manuels	Manuels	Manuels	Manuels
INTERIEUR & CONFORT	2.4GD Country Double Cab 6-MT 2x4	3.0L Country Double Cab 5-MT 4x4	2.4GD Country Double Cab 6-MT 4x4	2.4GD Country+ Double Cab 6-MT 4x4	2.4GD Comfort Double Cab 6-MT 4x4
Plafonnier	✓	✓	✓	✓	✓
Direction assistée	✓	✓	✓	✓	✓
Tapis de sol	✓	✓	✓	✓	✓
Sellerie et Garnissage	Vinyl	Vinyl	Vinyl	Tissu	Tissu
Sièges avant	3	3	3	2	2
Radio	Radio CD	Radio CD	Radio CD	Radio CD	Radio CD
Connectique	USB , Auxiliaire , Bluetooth , Voice control	USB , Auxiliaire , Bluetooth , Voice control	USB , Auxiliaire , Bluetooth , Voice control	USB , Auxiliaire , Bluetooth	USB , Auxiliaire , Bluetooth , Voice control
Commandes radio au volant	✓	✓	✓	✓	✓
Haut-parleurs	2	2	2	2	4
Climatisation	Manuelle	Manuelle	Manuelle	Manuelle	Manuelle
Porte gobelet(s)	Avant	Avant	Avant	Avant	Avant
Vitres électriques	-	-	-	Avant	Avant , Arrière
Siège conducteur réglable	En profondeur	En profondeur	En profondeur	En profondeur	En profondeur
Prise 12V	1	1	1	1	1
Volant	Uréthane	Uréthane	Uréthane	Uréthane	Uréthane
Volant réglable	En hauteur et en profondeur	En hauteur et en profondeur	En hauteur et en profondeur	En hauteur et en profondeur	En hauteur et en profondeur
Fermeture centralisée	-	-	-	Oui	Oui
SECURITE PASSIVE	2.4GD Country Double Cab 6-MT 2x4	3.0L Country Double Cab 5-MT 4x4	2.4GD Country Double Cab 6-MT 4x4	2.4GD Country+ Double Cab 6-MT 4x4	2.4GD Comfort Double Cab 6-MT 4x4
Airbags	Conducteur , Passager	Conducteur , Passager	Conducteur , Passager , Genoux (conducteur)	Conducteur , Passager , Genoux (conducteur)	Conducteur , Passager , Genoux (conducteur)
Alarme anti-vol	-	-	-	✓	✓
Ceintures de sécurité avant	2 x 3 points + 1 x 2 points	2 x 3 points + 1 x 2 points	2 x 3 points + 1 x 2 points	2 x 3 points	2 x 3 points
Extincteur	✓	✓	✓	✓	✓
Appui-têtes	Avant , Arrière	Avant , Arrière	Avant , Arrière	Avant , Arrière	Avant , Arrière
Roue de secours	Tôle	Tôle	Tôle	Tôle	Tôle
SECURITE ACTIVE	2.4GD Country Double Cab 6-MT 2x4	3.0L Country Double Cab 5-MT 4x4	2.4GD Country Double Cab 6-MT 4x4	2.4GD Country+ Double Cab 6-MT 4x4	2.4GD Comfort Double Cab 6-MT 4x4
Clignotants latéraux	✓	✓	✓	✓	✓
Anti démarrage électronique	-	-	-	✓	✓
Alerte sonore ceinture	✓	✓	✓	✓	✓
Alerte de porte mal fermée	✓	✓	✓	✓	✓
Phares	Halogène	Halogène	Halogène	Halogène	Halogène
3ème feu stop	✓	✓	✓	✓	✓
Projecteurs antibrouillard	-	-	-	-	Avant
ABS	✓	✓	✓	✓	✓





TOYOTA

HILUX



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	3.0L Comfort Double Cab 5-MT 4x4	3.0L Active Double Cab 5-MT 4x4	2.4GD Active Double Cab 6-MT 4x4	2.4GD Active Double Cab 6-AT 4x4	2.8GD Executive Double Cab 6-AT 4x4
Code constructeur	LAN125L-DNMSSEN 34	LAN125L-DNMSSEN 33	GUN125L-DNFSHN G8	GUN125L-DNTSHN L7	GUN126L-DNTMHN L8
MOTEUR					
Nombre de cylindres	4	4	4	4	4
Cylindrée (cm3)	2986	2986	2393	2393	2755
Puissance maxi (ch) à tr/mn	95/4000	95/4000	150/3400	150/3400	177/3400
Puissance maxi (kW) à tr/mn	70/4000	70/4000	110/3400	110/3400	130/3400
Type de moteur	En ligne	En ligne	En ligne	En ligne	En ligne
Carburant	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
Couple maxi Nm/(tr/min)	197/2200	197/2200	400/1600-2000	400/1600-2000	450/1600-2400
Alimentation	Injection indirecte	Injection indirecte	Injection directe	Injection directe	Injection directe
CARROSSERIE					
Silhouette	Pick-up double cabine	Pick-up double cabine	Pick-up double cabine	Pick-up double cabine	Pick-up double cabine
Nombre de portes	4 portes	4 portes	4 portes	4 portes	4 portes
DIMENSIONS					
Dimensions (Lxlxh) en mm	5330 x 1800 x 1815	5315 x 1855 x 1815	5315 x 1855 x 1815	5315 x 1855 x 1815	5315 x 1855 x 1815
Empattement (mm)	3085	3085	3085	3085	3085
Garde au sol (mm)	310	310	293	310	310
Voie avant (mm)	1510	1540	1540	1540	1540
Voie arrière (mm)	1520	1550	1550	1550	1550
Angle d'attaque (degres)	31	31	31	31	31
Angle de sortie (degres)	27	27	27	27	27
Dimensions plateau (Lxlxh) en mm	1525 x 1540 x 480	1525 x 1540 x 480	1525 x 1540 x 480	1525 x 1540 x 480	1525 x 1540 x 480
TRANSMISSION					
Transmission	4X4 enclenchable manuellement	4X4 enclenchable manuellement	4X4 enclenchable manuellement	4X4 enclenchable manuellement	4X4 enclenchable manuellement
Boîte de vitesses	Manuelle	Manuelle	Manuelle	Automatique	Automatique
POIDS/CAPACITES					
Nombre de places	5	-	5	5	5
Poids total autorisé en charge (kg)	2820	2820	2910	2910	2910
Charge utile (kg)	830	820	825	825	825
Volume utile (m3)	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13
Poids tractable freiné (kg)	1500	1500	2000	2000	3500
Capacité réservoir carburant (L)	80	80	80	80	80
Poids à vide (kg)	1990	2000	2085	2085	2085
FREINS					
Frein avant	Disques ventilés	Disques ventilés	Disques ventilés	Disques ventilés	Disques ventilés
Frein arrière	Tambours	Tambours	Tambours	Tambours	Tambours
Frein de parking	Manuel	Manuel	Manuel	Manuel	Manuel
SUSPENSIONS					
Suspensions avant	Double triangle	Double triangle	Double triangle	Double triangle	Double triangle

NS AUTO se réserve le droit de modifier tout détail des caractéristiques techniques et équipements sans préavis. Photos non contractuelles.





TOYOTA

HILUX

Suspensions arrière	Lames		Lames		Lames	
PNEUS						
Dimension pneu	205R16C		265/65 R17		265/65 R17	
EXTERIEUR	3.0L Comfort Double Cab 5-MT 4x4	3.0L Active Double Cab 5-MT 4x4	2.4GD Active Double Cab 6-MT 4x4	2.4GD Active Double Cab 6-AT 4x4	2.8GD Executive Double Cab 6-AT 4x4	
Bouclier arrière	Ton caisse	Ton caisse	Chrome		Chrome	
Bouclier avant	Ton caisse	Ton caisse	Ton caisse		Ton caisse	
Calandre	Ton caisse	Ton caisse	Ton caisse		Ton caisse	
Poignées de portes extérieures	Noires	Chrome	Chrome		Chrome	
Rétroviseurs extérieurs	Noirs	Chrome	Chrome		Chrome	
Rétroviseurs extérieurs rabattables	Manuels	Electriques	Electriques		Electriques	
Rétroviseurs extérieurs réglables	Electriques	Electriques	Electriques		Electriques	
Jantes	Tôle avec enjoliveurs		Alu		Alu	
INTERIEUR & CONFORT	3.0L Comfort Double Cab 5-MT 4x4	3.0L Active Double Cab 5-MT 4x4	2.4GD Active Double Cab 6-MT 4x4	2.4GD Active Double Cab 6-AT 4x4	2.8GD Executive Double Cab 6-AT 4x4	
Tapis de sol	✓	✓	✓		✓	
Porte gobelet(s)	Avant	Avant	Avant		Avant	
Fermeture centralisée	Oui	Oui	Oui		Oui	
Levier de vitesse et frein à main	Uréthane	Uréthane	Uréthane		Cuir	
Réglage électrique des sièges	-	-	-		Conducteur	
Sièges avant	2	2	2		2	
Siège conducteur réglable	En profondeur	En profondeur	En profondeur		En hauteur et en profondeur	
Sellerie et Garnissage	Tissu	Tissu	Tissu		Cuir	
Volant	Uréthane	Uréthane	Uréthane		Cuir	
Volant réglable	En hauteur et en profondeur	En hauteur et en profondeur	En hauteur et en profondeur	En hauteur et en profondeur	Electriquement en hauteur et en profondeur	
Direction assistée	✓	✓	✓		✓	
Commandes radio au volant	✓	✓	✓		✓	
Radio	Radio CD	Radio CD	Radio CD		Radio CD	
Haut-parleurs	4	6	4		6	
Connectique	USB , Auxiliaire , Bluetooth , Voice control	USB , Auxiliaire , Bluetooth , Voice control	USB , Auxiliaire , Bluetooth , Voice control	USB , Auxiliaire , Bluetooth , Voice control	USB , Auxiliaire , Bluetooth , Voice control	
Climatisation	Manuelle	Manuelle	Manuelle		Automatique	
Prise 12V	1	1	1		1	
Vitres électriques	Avant , Arrière	Avant , Arrière	Avant , Arrière		Avant , Arrière	
Plafonnier	✓	✓	✓		✓	
Caméra	-	-	-		Arrière	
SECURITE PASSIVE	3.0L Comfort Double Cab 5-MT 4x4	3.0L Active Double Cab 5-MT 4x4	2.4GD Active Double Cab 6-MT 4x4	2.4GD Active Double Cab 6-AT 4x4	2.8GD Executive Double Cab 6-AT 4x4	
Appui-têtes	Avant , Arrière	Avant , Arrière	Avant , Arrière		Avant , Arrière	
Extincteur	✓	✓	✓		✓	
Ceintures de sécurité 2ème rangée	2 x 3 points + 1 x 2 points	2 x 3 points + 1 x 2 points	3 x 3 points		3 x 3 points	
Ceintures de sécurité avant	2 x 3 points	2 x 3 points	2 x 3 points		2 x 3 points	
Alarme anti-vol	✓	✓	✓		✓	
Airbags	Conducteur , Passager , Genoux (conducteur)	Conducteur , Passager , Genoux (conducteur)	Conducteur , Passager , Genoux (conducteur)	Conducteur , Passager , Genoux (conducteur)	Conducteur , Passager , Latéraux , Genoux (conducteur)	
Roue de secours	Tôle	Alliage	Alliage		Alliage	
SECURITE ACTIVE	3.0L Comfort Double Cab 5-MT 4x4	3.0L Active Double Cab 5-MT 4x4	2.4GD Active Double Cab 6-MT 4x4	2.4GD Active Double Cab 6-AT 4x4	2.8GD Executive Double Cab 6-AT 4x4	
Anti démarrage électronique	✓	✓	✓		✓	
Clignotants latéraux	✓	✓	✓		✓	
ABS	✓	✓	✓		✓	
Phares	Halogène	Halogène	Halogène		Halogène	
Aide au démarrage en côte	-	-	-		✓	
Projecteurs antibrouillard	Avant	Avant	Avant		Avant	
3ème feu stop	✓	✓	✓		✓	
Alerte de porte mal fermée	✓	✓	✓		✓	
Alerte sonore ceinture	✓	✓	✓		✓	

